

● Základní varianta a varianta s claimem




informační systém

- Základní varianta logotypu KARAT má kruhový tvar s vepsaným názvem produktu. Písmeno T je typograficky zpracováno jako grafický prvek obsahující barevně odlišný kruh (dále jen bod).

Další možností je užití základní varianty s claimem "informační systém", který je vhodné použít v situaci, kdy je nutné blíže specifikovat produkt.


● Ochranná zóna - základní varianta



- Logotyp je chráněn tzv. ochrannou zónou. Ochranná zóna je prostor, který nesmí být ničím narušen!

Prostor ochranné zóny loga v základní variantě je tvořen čtvercem, jehož rozměry jsou určeny na pomocné grafické síti měrnou jednotkou A (ochranná zóna je znázorněna světlemodrou barvou). Takto daný čtverec vymezuje prostor, ve kterém se nesmí objevit žádný grafický prvek, písmo, fotografie apod.

● Ochranná zóna - základní varianta s claimem



- Logotyp je chráněn tzv. ochrannou zónou. Ochranná zóna je prostor, který nesmí být ničím narušen!

Prostor ochranné zóny loga v základní variantě s claimem je tvořen čtvercem, jehož rozměry jsou určeny na pomocné grafické síti měrnou jednotkou A (ochranná zóna je znázorněna světlemodrou barvou). Takto daný čtverec vymezuje prostor, ve kterém se nesmí objevit žádný grafický prvek, písmo, fotografie apod.

● Zásady použití, minimální velikost



informační systém



informační systém



informační systém



6 mm



12 mm

- Logotyp musí být vždy umístěn přehledně a čitelně. Nesmí splývat s textem nebo podkladem. V žádném případě není dovoleno logotyp deformovat. Není taktéž dovoleno zdůrazňovat logotyp dalšími rámečky. Je-li nutné zvláště zdůraznit pozici logotypu na ploše, plně dostačuje maximální možné zvětšení odstupu od dalších objektů.

Maximální rozměr použití logotypu není definován. Logotyp je možné použít v jakémkoliv maximálním rozměru. Použitelná minimální velikost pro základní variantu logotypu je 6 mm, pro variantu s claimem je minimální použitelná velikost 12 mm. Konstrukce logotypu však umožňuje použití i v menších rozměrech, technická omezení však nezaručí dostatečnou kvalitu jeho reprodukce.



informační systém

PANTONE 276

PANTONE 583

- Při použití přímých barev platí tyto hodnoty:
Modrá PANTONE 276, Zelená PANTONE 583

Při použití soutiskových barev platí tyto hodnoty:
Modrá: C: 87 / M: 87 / Y: 0 / K: 51, Zelená: C: 27 / M: 0 / Y: 100 / K: 15

Při použití RGB barev platí tyto hodnoty:
Modrá: R: 3 / G: 3 / B: 51, Zelená: R: 135 / G: 172 / B: 61